



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

UNDGÅ ROTTEN

Sammen om indsatsen

Det er en kommunal opgave at bekæmpe rotter, da rotter er smittebærere og derfor kan udgøre en sundhedsrisiko. Desværre er det ikke altid tilstrækkeligt, at rottebekæmperen opsætter fælder eller udlægger gift. Ofte kræver det en fælles indsats, hvor du også har et ansvar for, at vi kan blive rotterne kvit.

I denne folder kan du læse mere om, hvad du kan gøre for at undgå rottebesøg.

Fakta om rotter

Det er ikke en myte – rotter kan:

- Gnave i alt materiale, der er blødere end jern
- Kravle flere etager op gennem faldstammer
- Komme gennem revner og sprækker ned til 2 cm. i diameter
- Klatre i træer, og lodret op ad hegn og lignende
- Hoppe lodret op til 75 cm. og vandret mere end 1,2 meter
- Løfte op til 1,2 kg.



Et hul svarende til størrelsen af en 2-krone er nok til at give adgang for en rotte.

Hvis du ser rotter – eller tegn på rotter – har du pligt til at melde det til kommunen.

Anmeld rotter via kommunens hjemmeside:

www.ltk.dk/rotter

Undgå rotter i boligen

Er rotten først flyttet indendørs, kan det være svært at få den ud igen. Følg disse råd, hvis du vil undgå at få rotter i din bolig.

- Rotter på loftet skyldes næsten altid en defekt **kloakudluftning**, fordi rotter kan løbe op gennem faldstammen. Sørg for at sikre denne med hønsestet, enten krøllet ned i røret eller monteret henover med spændebånd
- Afløbsriste på **gulv afløb** skal være hele og fastskruede i underlaget. Ellers er der fri adgang for rotter fra kloakken
- Tjek om **ventilationsriste** i husets sokkel er intakte. En strejfende rotte behøver kun et hul eller revne på størrelse med en 2-krone for at få adgang ind i boligen. Af samme årsag skal vinduer i kælderhøjde holdes lukkede eller sikres med fintmasket net
- Undlad at stable **brænde og materialer** op ad husmuren. Beplantning, der vokser tæt på eller op ad huset bør beskæres til ca. 70 cm. fra tagudhæng eller tagrende. Rotten klatrer som en akrobat, og kan via tagrenden komme ind på loftet
- Sørg for at husets **kloaksystem** er helt og tæt (se næste afsnit).



Rotteekskremer

Her er udluftningen til faldstammen IKKE rottesikret



Kloakudluftning

Har du styr på din kloak?

I bymæssige områder lever rotter primært i kloakkerne, hvor der er rigeligt med vand og føde. I Lyngby-Taarbæk er mange private kloakker af ældre dato, og fyldt med revner og huller, som blot venter på, at en rotte kommer forbi. Rotter graver sig ud af kloakken i deres søgen efter tørre redepladser.

- Hold øje med huller i jorden eller nedsunkne fliser. Kommunens rottebekæmper kan undersøge, om det er rottehuller, og om de skyldes et kloakbrud
- De fleste husstande har mindst én samlebrønd på grunden. Brønddæksler bør ikke være dækket af græs eller fliser, men være frit tilgængelige. Find kloaktegninger for din ejendom på www.weblager.dk og tjek de samlebrønde, du har på din grund:
 - Huller i bunden af brønden skal repareres, da de kan skyldes rotter
 - Grus eller jord i bunden af brønden tyder på et kloakbrud på en af de kloakledninger, der er tilsluttet brønden
 - Overvej at få en rottespærre monteret i brønden for at mindske risikoen for at få rotter indendørs
- Tagbrønde skal renses mindst én gang årligt. Defekte eller tilstoppede tagbrønde kan medføre, at rotter kan løbe op gennem nedløbsrøret og ind på loftet
- Du bør med jævne mellemrum – fx hvert 5. år – få TV-inspiceret kloaksystemet, for at holde øje med tilstanden og få repareret skader, inden de udvikler sig.




Rottehul ved tagbrønd

Høns, kaniner mv.

Holder du dyr i haven, kan det tiltrække rotter. Bure mv. skal derfor rottesikres, så rotterne ikke kan få adgang til foder.

- Selve hønsehuset/kaninburet skal være hævet minimum 35-40 cm over jorden
- Brug kraftigt volierenet med en maskevidde på max 2 cm. til at indhegne hønsegårde og lignende
- Grav net eller eternitplade ned rundt om hønsegården i en dybde på 60 cm
- Hold frit omkring hønsegårde og lignende, så du kan holde øje med huller
- Opbevar foder i lukkede, rottesikre beholdere



Rottesikring af hønsegård

Fuglefodring

Fodring af fugle i haven kan tiltrække rotter. Rotter klatrer godt, og kan derfor både finde vej til fuglekugler i et træ eller et foderbræt, der er placeret i nærheden af buske eller træer.

- Placer foderbrættet i god afstand fra hegn, mure, træer og buske – husk at rotter kan springe over én meter fra fx en gren
- Hæng foderautomater, mejsekugler mv. så rotter ikke kan få adgang til dem
- Undlad at fodre fugle på en træterrasse, da foderrester uundgåeligt vil drysse ned under brædderne, hvor rotterne kan lide at gemme sig

- Begræns mængden af foder, så fuglene spiser op inden for kort tid
- Fjern foderrester på og under foderbrættet inden det bliver mørkt
- Opbevar fuglefoderet i en rottesikker beholder af f.eks. metal
- Hvis der kommer rotter, skal du straks anmelde det til kommunen



Rotte på fuglefoder

Husk også...

- Hvis du opbevarer græsfrø i skur eller udhus, så læg det i en rottesikker beholder. Ellers er der stor risiko for et rottebesøg
- Hvis du skal bygge træterrasse, så sørg for at få den rottesikret med fint-masket, galvaniseret volierenet eller eternitplade under jorden. Ellers er den et perfekt sted at bo for en rotte – uden at du opdager det.



Rottehuller ved træterrasse



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Trafik, Miljø og
Bæredygtighed
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00
www.ltk.dk